



OSIO

Integroidut säätimet

Mikäli ikkunan U-arvo on alle 1 (matalaenergiaikkuna) suosittelemme integroitua säädintä riittävän tiiviyn saavuttamiseksi. Integroidut säätimet ovat energiatehokkaita.


Integroidut säätimet täyttävät lapsiturvallisuusstandardin vaatimukset, ei vapaina roikkuvia kaihdinnaruja lasten ulottuvilla.

Sun-säädin

Sun-säädin valmistetaan uv- ja lämmön-kestävästä muovista. Vaijerien välissä oleva tanko on komposiittia.

Kaihtimen säätö tapahtuu säätönupista. Ylösnostetun kaihtimen narut kierretään säätimen taakse.

Sun-säätimelle myönnämme 2 vuoden takuun.




Diamond-säädin

Diamond-säädin valmistetaan uv- ja lämmön-kestävästä muovista. Vaijerien välissä oleva tanko on metallia.


Kaihtimen säätö tapahtuu säätönupista. Ylösnostetun kaihtimen narut kierretään säätimen taakse. Narunuppi on luukun alla piilossa.

Diamond-säätimelle myönnämme 2 vuoden takuun.





Sun - integroitu säädin



OSIO

Osio Oy, Sun-säädin

Sun


25.9.2025

Mikäli ikkunan U-arvo on alle 1 (matalaenergiaikkuna) suosittelemme Sun-säädintä riittävän tiiviyn saavuttamiseksi


Sun-säädin valmistetaan uv- ja lämmönkestävästä Pom-muovista. Vaijerien välissä oleva tanko on komposiittia.

Ylösnotetun kaihtimen narut kierretään säätimen taakse.

Säädin täyttää lapsiturvallisuusstandardin vaatimukset. Sun-säädin on energiatehokas.



Diamond - integroitu säädin



OSIO	Osio Oy, Diamond-säädin	
		Diamond
	25.9.2025	

Mikäli ikkunan U-arvo on alle 1 (matalaenergiakikkuna) suosittelemme Diamond-säädintä riittävän tiiviyn saavuttamiseksi

Vaijerien välissä oleva tanko on metallia. Ylösnostetun kaihtimen narut kierretään

säätimen taakse. Narunuppi on luukun alla piilossa.

Säädin täyttää lapsiturvallisuusstandardin vaatimukset. Diamond-säädin on energia-tehokas.